



# LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES ASOCIADO A MIXOMA

## NO ES MIXOMA TODO LO QUE “RELUCE”

Dres. : Miren Martín García, Javier Miguelena Hycka, María Asunción Camino Lopez, Mercedes Liliana Castro Pinto, Edmundo Ricardo Fajardo Rodríguez, José López Menéndez, Rafael Muñoz Pérez, Jorge Rodríguez-Roda Stuart


### Introducción

Los tumores cardiacos son una patología muy poco habitual, sobre todo los primarios. Entre ellos, los mixomas son los más frecuentes. Una masa en la aurícula izquierda es diagnosticada de mixoma frecuentemente. El diagnóstico definitivo se establece mediante anatomía patológica que puede no concordar con el diagnóstico ecocardiográfico.

### Material y Métodos

Mujer, 57 años, diagnosticada ecocardiográficamente de mixoma auricular izquierdo pendiente de cirugía que ingresa por SCACEST secundario a oclusión distal trombótica de la rama posterolateral tratada con aspiración. Se decide cirugía Urgente.

Bajo circulación extracorpórea se realiza apertura auricular derecha y septo interauricular hallando una masa de aspecto fibroso que se reseca de forma completa. Se realiza reconstrucción del septo con parche de pericardio.



*Masa pediculada en aurícula izquierda de 3x3,5cm (flecha)*

### Resultados

Tras la cirugía la paciente evoluciona favorablemente.

El resultado definitivo de la anatomía patológica muestra células mixomatosas compatible con mixoma y entre ellas, células linfoides de tamaño grande compatible con linfoma B difuso de células grandes (variante de linfoma B de células grandes asociado a inflamación crónica con células infectadas por el virus Epstein-Barr).

Los linfomas B difusos de células grandes asociados a mixomas son tumores muy infrecuentes con únicamente 14 casos publicados en la literatura.



*Pieza quirúrgica linfoma B difuso asociado a mixoma*

### Conclusiones

- Los mixomas son los tumores cardiacos primarios más frecuentes lo que ocasiona que la mayoría de las masas auriculares izquierdas sean diagnosticadas mediante ecocardiograma, en ocasiones erróneamente, de tal.
- Los linfomas B difusos de células grandes asociados a mixomas son tumores muy poco frecuentes que pueden confundirse con mixomas.